HOGAR

2010

Panasonic

ideas for life

INVERTER Single Split con Inversor / Modelo de Lujo

GOOD DESIGN AWARD 2009 · Nuevo · 5 años · Ahorro hasta 60% en Consumo Energético

Inalámbrico

CARACTERISTICAS

- Tecnología Inverter
- Ahorro en consumo energético hasta el 60%.
- Nuevo y Moderno diseño avanzado.
- Sistema 2 en 1 (AC + Purificador de Aire).
- Sistema Purificador e-Ion Air Purifying System.
- Sensor Patrulla de monitoreo de calidad de aire en el ambiente.
- Sistema Anticorrosivo Blue Fin.
- Gas Ecologico R-410A
- Quiet Mode.
- Powerful Mode.
- Sistema Soft Dry Operation Mode. (Control de Humedad)

CS-S9KKQ	CS-S12KKQ
9.040(2.730~10.900) Btu/h, EER: 13,01	11.000(2.900~13.600) Btu/h, EER: 12,87
2,65(0,80~3,20) kW (at 230V)	3,23(0,85~4,00) kW (at 230V)

CU-S9KKQ

CU-S12KKQ

INVERTER Single Split con Inversor / Modelo Ancho de Lujo

GOOD DESIGN AWARD 2009 · Nuevo · 5 años

Inalámbrico

CS-S18KKQ	CS-S24KKQ
17.700(3.070~20.500) Btu/h, EER: 12,83	20.500(3.070~24.200) Btu/h, EER: 12,42
5,20(0,90~6,00) kW (at 230V)	6,00(0,90~7,10) kW (at 230V)

CU-S18KKQ/CU-S24KKQ



DELUXE Tipo Split Singular / Modelo de Lujo

GOOD DESIGN AWARD 2009 · Nuevo · 5 años

Ahorro hasta un 20%



Inalámbrico

CARACTERISTICAS

- Ahorro en consumo energético hasta un 20%.
- Nuevo y Moderno diseño avanzado.
- Sistema 2 en 1 (AC + Purificador de Aire).
- Sistema Purificador e-Ion Air Purifying System.
- Sensor Patrulla de monitoreo de aire.
- Sistema Anticorrosivo Blue Fin.
- Quiet Mode.
- Powerful Mode.
- Gas R-22

CS-C9KKV	CS-C12KKV	
9.040 Btu/h, EER: 10,90 2,65 kW (at 220V)	12.140 Btu/h, EER: 10,90 3,56 kW (at 220V	CU-C9KKV CU-C12KKV



DELUXE Tipo Split Singular / Modelo Ancho de Lujo

GOOD DESIGN AWARD 2009 · Nuevo · 5 años



Inalámbrico

CS-C18KKV	CS-C24KKV	CS-C28KKV	
18.100 Btu/h, EER: 10,52 5,30 kW (at 220V)	24.000 Btu/h, EER: 9,41 7,03 kW (at 220V)	28.600 Btu/h, EER: 8,35 8,40 kW (at 220V)	CU-C18KKV/ CU-C24KKV/ CU-C28KKV

CONVENCIONAL Tipo Split Singular / Clásico

Nuevo



Inalámbrico

CARACTERISTICAS

- Filtro Super Aléreo-Buster (Opcional)
- 24-Hour ON & OFF Timer (PC18/24KQ)
- 12-Hour ON & OFF Timer (PC9/12KK)
- Modo de operación automática
- Modo de deshumidificación Suave
- Random Auto Restart
- Control de dirección de aire (Arriba y Abajo)
- Control Manual de dirección Horizontal
- Panel Removible y lavable
- Control Remoto LCD
- Blue Fin Condenser (PC18/24KQ)

CS-PC9KKV	CS-PC12KKV
9,040 Btu/h, EER: 10.3 2.65 kW (at 220V)	12,140 Btu/h, EER: 10.2 3.56 kW (at 220V

CU-PC9KKV /
CU-PC12KKV

CONVENCIONAL Tipo Split Singular / Clásico

Nuevo



Inalámbrico

CS-PC18KKQ	CS-PC24KKQ
18,100 Btu/h, EER: 9.52 5.32 kW (at 220V)	24,000 Btu/h, EER: 8.8 7.03 kW (at 220V)

CU-PC18KKQ

CU-PC24KKQ

CONVENCIONAL Tipo Split Singular / Clásico

Nuevo



Inalámbrico

CARACTERISTICAS

- Filtro Super Alleru-Buster (Opcional)
- 24-Hour ON & OFF Timer (PC18/24KKQ)
- 12-Hour ON & OFF Timer (PC9/12KKV)
- Modo de operación automática
- Modo de deshumidificación Suave
- Random Auto Restart
- Control de dirección de aire (Arriba y Abajo)
- Control Manual de dirección Horizontal
- Panel Removible y lavable
- Control Remoto LCD
- Blue Fin Condenser (PC18/24KKQ)

CS-PC9KKV	CS-PC12KKV	CU-PC9KKV / CU-PC12KKV
9.040 Btu/h, EER: 10,3 2,65 kW (at 220V)	12.140 Btu/h, EER: 10,2 3,56 kW (at 220V	

CONVENCIONAL Tipo Split Singular / Clásico

Nuevo

Inalámbrico

CS-PC18KKQ	CS-PC24KKQ	CU-PC18KKQ	CU-PC24KKQ
18.100 Btu/h, EER: 9,52 5,30 kW (at 220V)	24.000 Btu/h, EER: 8.6 7,03 kW (at 220V)		

CONVENCIONAL Tipo Split Singular / Clásico

Nuevo

Inalámbrico

CS-PC36JKV

36.000 Btu/h, EER: 10,00
10,55 kW (at 220V)

CU-PC36JKV



Enfriamiento Potente

36.000 Btu/h de potencia enfrían con un rendimiento más que suficiente. Disfrute de comodidad de pared a pared con un enfriamiento potente, aún en habitaciones grandes.

Opcionales



Tecnología
INVERTER

Ahorro de Tiempo
Ahorro de Energía
Cocción Uniforme

Alta Potencia con Ahorro de Energía
Cocción / descongelado rápido y eficiente

Amplio Interior
Mayor capacidad interior con menor volumen exterior.

Control de potencia Lineal
Cocción / descongelado uniforme y delicioso.



Diseño Liviano
Para facilitar el mover y limpiar el microondas.

MICROONDAS

NN-GD568S
Horno de Microonda Inverter

- Tecnología Inverter
- Microondas + Grill
- Puerta en acero inoxidable
- Panel con Botón Giratorio
- 1.0 cft
- 1100W Microondas
- 1100W Convección



NN-SD998S
Horno de Microonda Inverter

- Tecnología Inverter
- Modelo Acero Inoxidable
- Panel con Botón Giratorio
- 2.2cft
- 1200W



NN-ST978S
Horno de Microonda Inverter

- Tecnología Inverter
- Panel Digital
- Puerta en acero inoxidable
- 2.2 cft
- 1200W



NN-SA968W
Horno de Microonda Inverter

- Tecnología Inverter
- Modelo color blanco
- Panel con menú local
- Control con 5 dígitos
- 2.2 cft
- 1200W



NN-SD798S
Horno de Microonda Inverter

- Tecnología Inverter
- Panel con Botón Giratorio
- Modelo Acero Inoxidable
- 1.6 cft • 1200W
- Display azul, único de Panasonic



NN-ST778S
Horno de Microonda Inverter

- Tecnología Inverter
- Panel Digital
- Puerta en acero inoxidable
- 1.6 cft
- 1200W



NN-SA768W
Horno de Microonda Inverter

- Tecnología Inverter
- Modelo color blanco
- Panel con menú local
- Control con 5 dígitos
- 1.6 cft
- 1200W

NN-ST770S
Horno de Microonda Inverter

NUEVO

- Tecnología Inverter
- Panel Digital
- Puerta en acero inoxidable
- Puerta con diseño de espejo
- 1.6 cft
- 1200W

NN-ST670S
Horno de Microonda Inverter

NUEVO

- Tecnología Inverter
- Panel Digital
- Puerta de acero inoxidable
- Puerta con diseño de espejo
- 1.2 cft
- 1200W

CON CAVIDAD
PLANA

NN-SF550M

Horno de Microonda Inverter
Cavidad Plana

- Tecnología Inverter
- Cavidad Plana
- Puerta con diseño de espejo
- Panel Digital
- 1.0 cft
- 1000W

NUEVO

Más espacio, más capacidad

INVERTER
Flat Cavity

MICROONDAS

MICROONDAS

NN-ST658W

Horno de Microonda Inverter

- Tecnología Inverter
- Modelo color blanco
- Panel con menú local
- 1.2 cft
- 1200W



NN-ST678S

Horno de Microonda Inverter

- Tecnología Inverter
- Panel Digital
- Puerta en acero inoxidable
- 1.2 cft
- 1200W

NN-S348WF

Horno Microonda Convencional

- Modelo color blanco
- Panel básico
- 0.8 cft
- 800W

REFRIGERADORA

AHORRO HASTA 40% en consumo ENERGÉTICO

AÑOS de garantía

*En comparación con el modelo NR-D701G

NR-D512XZ-S5

Refrigeradora Inverter

- Tecnología Inverter
- Ahorro Energético hasta 40%*.
- Puertas de Acero Inoxidable
- Diseño 4 puertas tipo Europeo.
- Bottom Freezer
- Sistema Multi-Higiénico
- Deodorizador de Iones
- Luz Gourmet LED
- Gavetas de Alimentos Refrigerados.
- Bandejas de Vidrio Templado para 100Kg.
- Bandeja ajustable.
- Cubeta de Hielo Giratoria.
- Congelamiento Rápido.
- Congelamiento Eficaz.
- Panel de control de fácil Acceso.

Funcionamiento Silencioso*

Se enciende y apaga frecuentemente, aún por las noches, haciendo mucho ruido.

* En el funcionamiento de baja Potencia

¡Reduce el Ruido a la Mitad!



Funciona a un nivel prácticamente inaudible.

No más dolor de espalda



Convencional | Bottom Freezer

OLLAS ARROCERAS

SR-DE102
Olla de Multicocción

- Ollas de multicocción
- Capacidad de 1.0 litros (5.5 tazas)
- Panel de menú de control en LCD
- Cuenta con 8 diferentes tipos de menú de cocción y 6 programas automáticos • Función de cocción lenta
- Cocción a vapor • Voltaje 110v • 530 watts de potencia
- Función de mantener caliente

SR-G18FG
Olla Arrocera con Cocción a Vapor

- Olla arrocera de teflón
- Capacidad de 1.8 litros (10 tazas)
- Tapa de vidrio
- Incluye taza de medida, cesta de vapor y cuchara
- Voltaje 110v
- 650 watts de potencia
- Función de mantener caliente

OLLAS ARROCERAS

SR-G10FG
Olla Arrocera con Cocción a Vapor

- Olla arrocera de teflón
- Capacidad de 1.0 litros (5.5 tazas)
- Tapa de vidrio
- Incluye taza de medida, cesta de vapor y cuchara
- Voltaje 110v
- 450 watts de potencia
- Función de mantener caliente

SR-G10G
Olla Arrocera con Cocción a Vapor

- Olla arrocera de aluminio
- Capacidad de 1.0 litros (5.5 tazas)
- Tapa de vidrio
- Incluye taza de medida
- Voltaje 110v
- 450 watts de potencia
- Función de mantener caliente

SR-G06FG
Olla Arrocera con Cocción a Vapor

- Olla arrocera de teflón
- Capacidad de 0.6 litros (3.3 tazas)
- Tapa de vidrio
- Incluye taza de medida y cuchara
- Voltaje 110v
- 310 watts de potencia

Ollas Arroceras

SR-W22PD

Olla Arrocera Convencional

- Olla arrocera de teflón
- Capacidad de 2.2 litros (12 tazas)
- Incluye cuchara , taza de medida y plato de metal.
- Tapa de vidrio
- Voltaje de 110v
- 730 watts de potencia

SR-W18PD

Olla Arrocera Convencional

- Olla arrocera de teflón
- Capacidad de 1.8 litros (10 tazas)
- Incluye cuchara y taza de medida
- Tapa de vidrio
- Voltaje de 110v
- 600 watts de potencia

Nuevo Concepto

Para un planchado de hasta un **25%** más rápido

NI-W450

Plancha 360 quick

- 360° Quick
- Suela de Titanio
- Apagado automático
- Chorro de vapor vertical
- Rociador
- 120V
- 1500w

NI-L70

Plancha sin cordón

- Suela acero inoxidable
- Sistema Anticalcio
- Chorro de vapor vertical • Rociador
- Tanque desmontable • Apagado automático
- Potencia 1500w • 42 gramos de vapor
- Estuche transparente para traslado • Voltaje 120v

NI-L47

Plancha sin cordón

- Suela de titanio • Sistema Anticalcio
- Chorro de vapor vertical • Rociador
- Tanque desmontable • Apagado automático
- Potencia 1400w • 30 gramos de vapor
- Estuche para traslado
- Voltaje 120v

NI-S650

Planchas a vapor / seco

- Suela de titanio
- Sistema Anticalcio
- Chorro de vapor vertical
- Rociador
- Apagado automático
- Potencia 1200w
- Cable retráctil
- 120v

NI-S550

Planchas a vapor / seco

- Suela de titanio
- Sistema Anticalcio
- Chorro de vapor vertical
- Rociador
- Potencia 1200w
- Cable retráctil
- 120v

NI-S270

Planchas a vapor / seco

- Suela de titanio
- Sistema Anticalcio
- Rociador
- Potencia 1200w
- Cable retráctil
- 120v

Aspiradoras

MC-4620J / Z

Aspiradora sin bolsa

- 1400w de potencia
- Sistema de compresión con fuerza centrífuga
- Recipiente para polvo transparente
- Depósito para accesorio interno
- Capacidad de 2.8 litros
- Color: Azul y Rojo

MC-3920A / G

Aspiradora con bolsa

- 1500w de potencia
- Cable retráctil
- Depósito para accesorio interno
- Capacidad de 2.8 litros
- Color: Azul y Verde

Ventilador

F-560L2LANWJZ

Ventilador de 3 aspas

- Potente motor de larga duración.
- Modo de operación silenciosa.
- Kit para adaptar lámpara.
- Cable de Seguridad mejorado para evitar caida del abanico.
- Fusible de apagado automático por sobrecalentamiento.

Panasonic

ideas for life

CONTACT CENTER 800-PANA (7262)

www.panasonic.com.pa